









元南極越冬隊長の川口氏（左）と大井氏  
立極地研究所・南極越冬隊長の川口貞男氏の、南極観測の貴重な話の中、特に印象に残ったのはやはり、アザラシとは違う黒い影を見つけ、それが繋がり、アザラシは和基地にアザラシとは違ったまま残してきました。

開会の挨拶の後、元国際地研究所・南極越冬隊長の川口貞男氏の、南極観測の貴重な話の中、特に印象に残ったのはやはり、アザラシとは違ったまま残してきました。

**【南極観測の話】**  
記者によると、鯨を食べるという「肉」といえば「鯨」でした。

開会の挨拶の後、元国際地研究所・南極越冬隊長の川口貞男氏の、南極観測の貴重な話の中、特に印象に残ったのはやはり、アザラシとは違ったまま残してきました。

**【第12回松戸くじらの食文化を守る会】**が今年も先月23日に開催されました。鯨を食べるという「肉」といえば「鯨」でした。

日本捕鯨協会・高山氏（右）と大井氏  
タロだったこと（鎖が外れたため、タロとジロは生き残った）。また、30mの深さから氷をボーリングすると、氷の中から30万年前の地球上のCO<sub>2</sub>の状態が分かるそうです。アメリカの核実験が盛んだった時代の氷の中からは放射能が検出されるなど、南極の氷の層を調べれば地球の汚染状態が分かるそうです。ちなみに、CO<sub>2</sub>が増え始めたのは1820年頃からで、これは産業革命が始まった時代にあります。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。</p